

The Spirit of **INNOVATION**



**COLOP**<sup>®</sup>  
marking solutions

[www.colop.com](http://www.colop.com)



BRIAN MOLI  
5160 East Highway  
Phoenix • AZ 7623  
volko.b@one.c  
x\_ofm.com

GO

color  
Printer 30

INTERNATIONAL  
STAMP CENTER

I.S.C.  
International  
Stamp Center

7243 North Avenue, NY

# INDEX



Printer Line Standard, Printer Compact Line .....	4-5
Printer Line Maxi, Long, Triangle, Carré, Rond, Oval .....	6-10
Printer Line Dateur Maxi, Carré, Triangle, Oval, Rond .....	11-14
Printer S200, Mini-Dateur .....	15-17
Tampons avec Formule Commerciale .....	18
Printer - avec protection antibactérienne Microban® .....	19-20
Expert Line .....	22-25
Classic Line - avec protection antibactérienne Microban® .....	26-29
Office Line .....	30
Green Line .....	31-33
Stamp Mouse .....	35
Pocket Stamp .....	36-37
Stamp Writer .....	38
Tampons à Composer Soi-même .....	39-43
Recharges .....	44-45
Coloured Imprints .....	46
Micro Tampons Encreurs, Encreurs .....	47
Timbres à Bandes, Tableau des Spéciaux .....	49-51
Dateurs Manuels à Plaque .....	52-53
Presse à Estamper .....	54
Matériel de Production pour Plaques de Textes .....	55-56

# Quisommesnous



## Acteur Mondial

Nous sommes une société internationale avec une présence mondiale dans plus de 120 pays. Nous sommes un des acteurs principaux dans le domaine du tampon et avons réussi à nous assurer une position exceptionnelle sur le marché.



## Innovation & Design

Avec nos idées novatrices, nos conceptions modernes et les créations de nos produits, nous nous efforçons constamment d'être encore plus performants. La qualité et la durabilité de nos produits, l'augmentation des applications améliorent l'image de la gamme.



## Solutions de Marquage

Nous proposons tous les types de solutions de marquage. Notre activité principale est la production de tampons de haute qualité. De plus, nous proposons également tout le matériel nécessaire à la production de plaques de texte comme les systèmes et machines de productions. Des e-solutions sophistiquées pour la création de plaques de texte ou pour les achats en ligne complètent la gamme.



## Qualité

Grâce à notre site de production basé en Autriche et Tchéquie nous assurons le plus haut niveau de qualité européen. La certification ISO 9001 signifie que les meilleurs systèmes de qualités et procédures sont mis en place.



## Gestion de l'environnement

La responsabilité environnementale est une philosophie de notre société. Le certificat ISO 14001/2004 pour la gestion environnementale le confirme. Nous nous efforçons de participer au maximum pour protéger et préserver notre environnement. Il y a quelques années nous avons déjà abordé ce sujet comme une mission chez COLOP - et développé un concept global de protection durable de l'environnement ainsi que des produits écologiquement orientés.



## Production haute technologie

Entièrement automatisées, la production et l'assemblage des gammes principales de produits assurent l'excellente qualité, ainsi que la capacité d'expansion et de sécurisation du site à long terme. Les processus de production sont mis en place en considérant l'esprit d'environnement. Nous basons notre responsabilité de l'environnement sur la philosophie suivante pour éviter tous déchets. Prévenir **avant de** Réduire **avant de** Recycler **avant d'** Eliminer

# PRINTEDLINE

Printer Line

Mini Dateur S200 L



La fenêtre image X-large permet d'y mettre son propre logo et toutes personnalisations

## La gamme des timbres à encrage automatique la plus étendue

Colop offre un choix complet des dimensions des plus petites aux plus manipulables, des plus grandes aux plus pratiques - la plus grande gamme de formats allant des rondes, aux ovales et même triangulaires.





Personnalisation de la tête aux pieds

Les enciers Colop Originaux garantissent des empreintes nettes - changement d'encrier propre et simple

Les différents modèles sont également disponibles comme tampons dateurs et même tampons numéroteurs



## Printer 10

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	 E/10
Particularités: Microban	





Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm



## Printer 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	 E/20
Particularités: Green Line   Microban	 



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

## Printer 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	 E/30
Particularités: Green Line   Microban	 



Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

## Printer 40





Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/40
Particularités: Green Line   Microban	 



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.O. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

## Printer 50





Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/50/1
Particularités: Microban	



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

## Printer 60

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/60
Particularités: Microban	



Coiffeur Visagiste   
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

## Printer C 10

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
Particularités: Couverture   Porte-clés	



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

## Printer C 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
Particularités: Couverture	



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

## Printer C 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
Particularités: Couverture	



Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

## Printer C 40

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
Particularités: Couverture	



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

## Printer C 50

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50/1



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

## Printer C 60

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60



Coiffeur Visagiste  
28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

## Printer 52

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/52



**Alain CHENET**  
 53, allée du Château  
 31000 TOULOUSE  
 Tél: 05.61.22.19.54  
 Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

## Printer S 200

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



**STAR VIDEO SHOP**  
 PLACE DU PORT  
 94560 CROSNE  
 TEL. 0149560460

24 x 45 mm

## Printer 53

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/53



**MAIRIE DU RAINCY**  
 Secrétariat Général  
 25, Bd de la République  
 93562 LE RAINCY  
 Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

## Printer 35

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/35



**Sarah Bouanna**  
 Avocat à la Cour  
 2, Avenue du Gén. Leclerc  
 94100 Saint-Maur  
 Tél. 01 48 89 86 86  
 Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

## Printer 38

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/38



## ACTION BUREAUTIQUE

**Bois - articles**  
 9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE  
 Tél. : +34 2 33 58 70 49  
 Fax : +34 2 33 58 70 48  
 e-mail: action@bureautique-france.net.fr  
 N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

## Printer 54

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/54



**AGENCE DES NATIONS**  
 Concessionnaire National  
 22, Av. des Nations  
 75015 PARIS  
 Tél. 01 45 08 96 23  
 Fax 01 45 26 59 84  
 SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm



### Printer 55

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/55



40 x 60 mm

### Printer 15

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/15



10 x 69 mm

### Printer 25

Dimensions de l'empreinte	15 x 75 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/25



15 x 75 mm

### Printer 45

Dimensions de l'empreinte	25 x 82 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/45



25 x 82 mm

### Printer T 45

Dimensions de l'empreinte	45x45x45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/T45



45 x 45 x 45 mm

## Printer Q 12

Dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Q12
Particularités: Couverture   Porte-clés	



12 x 12 mm

## Printer Q 17

Dimensions de l'empreinte	17 x 17 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Q17



17 x 17 mm

## Printer Q 24


Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Q24



24 x 24 mm

## Printer Q 30

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Q30



31 x 31 mm

## Printer Q 43

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/Q43



43 x 43 mm

## Printer R 12

Dimensions de l'empreinte	Ø 12 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/R12
Particularités: Couvercle   Porte-clés	



Ø 12 mm

## Printer R 17

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/R17
Particularités: Couvercle	



Ø 17 mm

## Printer R 24

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/R24



Ø 24 mm

## Printer R 30

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/R30
Encrier (2-Couleurs)	E/R30/2
Particularités: Couvercle	



Ø 30 mm

## Printer R 40

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R40
Encrier (2-Couleurs)	E/R40/2
Particularités: Couvercle	



Ø 40 mm

### Printer R 45

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R45
Particularités: Couvercle	



Ø 45 mm

### Printer R 50

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R50
Encrier (2-Couleurs)	E/R50/2
Particularités: Couvercle	



Ø 50 mm

### Printer Oval 44

Dimensions de l'empreinte	28 x 44 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Oval44



28 x 44 mm

### Printer Oval 55

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Oval55



35 x 55 mm

## Printer 52-Dateur

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/52



20 x 30 mm

## Printer S 260

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
Particularités: Green Line	



24 x 45 mm

## Printer 53-Dateur

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/53
Encrier (2-Couleurs)	E/53/2



30 x 45 mm

## Printer 35-Dateur

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/35
Encrier (2-Couleurs)	E/35/2



30 x 50 mm

## Printer 38-Dateur

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/38
Encrier (2-Couleurs)	E/38/2



33 x 56 mm

\* comprend une ligne pour la date

## Printer 54-Dateur

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/54
Encrier (2-Couleurs)	E/54/2



40 x 50 mm

## Printer 55-Dateur

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/55
Encrier (2-Couleurs)	E/55/2



40 x 60 mm

## Printer 60-Dateur M

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60



37 x 76 mm

## Printer 60-Dateur Double Date

## Printer 60-Dateur L/R

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60




Printer 60 DD  Printer 60 L  Printer 60 R



37 x 76 mm

## Printer 60-Dateur H

Dimensions de l'empreinte	76 x 37 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	16 *
Emballage	
Encrier	E/60



76 x 37 mm

\* comprend une ligne pour la date

## Printer Q 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q24



24 x 24 mm

## Printer Q 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q30



31 x 31 mm

## Printer Q 43-Dateur

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/Q43
Encrier (2-Couleurs)	E/Q43/2



43 x 43 mm

## Printer T 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/T45



45 x 45 x 45 mm

## Printer Oval 55-Dateur

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Oval55



35 x 55 mm

## Printer R 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/R24



Ø 24 mm

## Printer R 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	4 *
Emballage	
Encrier	E/R30
Particularités: Couvercle	




Ø 30 mm

## Printer R 40-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm (4mm - R40 Hour)
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R40
Encrier (2-Couleurs)	E/R40/1/DATER/2
Particularités: Couvercle	



Ø 40 mm



Printer R40-Dateur "12-à plaque horaire"

Printer R40-Dateur "24-à plaque horaire"

## Printer R 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R45
Encrier (2-Couleurs)	E/R45 DATER/2
Particularités: Couvercle	



Ø 45 mm

## Printer R 50-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R50
Encrier (2-Couleurs)	E/R50 DATER/2
Particularités: Couvercle	



Ø 50 mm

\* comprend une ligne pour la date



## Printer S 220 / S 226

Couleur du manche	
Hauteur de la date / chiffres	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
Particularités: Green Line   S 226 SZ	



12 NOV. 2020



1 2 3 4 5 6

## Printer S 220/W

Couleur du manche	
Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
Particularités: Green Line	



ORIGINAL

ANNULE FACTURE  
A VOIR LETTRE  
CONFIRMATION ORIGINAL  
COPIE PAYE  
DUPLICATA RAPPEL  
ENVOI EN NOMBRE URGENT

## Printer S 260/L

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
Particularités: Green Line	



24 x 45 mm



L2

L3

## Printer S 200

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



STAR VIDEO SHOP  
PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

## Printer S 226/P

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur des chiffres	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
Particularités: SZ	



24 x 45 mm



## Printer S 260

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
Particularités: Green Line	



24 x 45 mm

## Mini-Dateur S 120 / S 120 SD

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/10



12 NOV. 2020



12. 11. 20

## Mini-Dateur S 120/W



Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/10



ORIGINAL

A N N U L E F A C T U R E  
A V O I R L E T T R E  
C O M P T A B I L I S É O R I G I N A L  
C O P I E P A Y É  
D U P L I C A T A R A P P E L  
C O N F I D E N T I E L U R G E N T



## Mini-Dateur S 126

Hauteur des chiffres	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/10



1 2 3 4 5 6

## Mini-Dateur S 120/DD

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/12



12 NOV. 2020 - 21 NOV. 2020




## Mini-Dateur S 120/13

Hauteur des chiffres	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

## Mini-Dateur S 120/WD




Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/12
Encrier (2-Couleurs)	 E/12/2



PAR E-MAIL le 12 NOV. 2020

PAR E-MAIL le P A Y É le  
COMPTABILISÉ le R E Ç U I e  
CONFIRMÉ le RÉPONDU le  
EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le  
FACTURÉ le S A I S I e  
F A X É le V E R I F I É le

## Mini-Dateur S 160/L

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/10
Encrier (2-Couleurs)	 E/10/2



RECU le  
12 NOV. 2020

S160/L1

PAYE le  
12 NOV. 2020

S160/L2

TELECOPIE  
12 NOV. 2020

S160/L3




SAISIE le  
12 NOV. 2020

S160/L4

e-m@iled  
12 NOV. 2020

S160/L5

## Mini-Dateur S 120/P

Dimensions de l'empreinte	10 x 25 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	 E/12
Encrier (2-Couleurs)	 E/12/2






10 x 25 mm

VERIFIE PAR  
GEORGES BARETTE

12 NOV. 2020

## Mini-Dateur S 160

Dimensions de l'empreinte	5 x 25 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	 E/10
Encrier (2-Couleurs)	 E/10/2





5 x 25 mm

COLETTE LIMON  
DEPARTEMENT EXPORT

12 NOV. 2020

## Mini-Dateur S 160/DD

Dimensions de l'empreinte	3,5 x 49 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	 E/12





3,5 x 49 mm

Veillez noter nos congés annuels

12 NOV. 2020 - 21 NOV. 2020

## Mini-Print S 110




Dimensions de l'empreinte	8 x 52 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	 E/12



Banque Nationale de Paris  
Jacques DURAND - Directeur Général  
8 x 52 mm

\* comprend une ligne pour la date

## Printer 20/L

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Emballage	
Encrier	 E/20



RAPPEL ORIGINAL

COPIE CONFIDENTIEL

RAPPEL POUR INFO

COPIE COMPTABILISE

LETTRE SAISI LE

DUPLICATA SAISI

URGENT

PAYÉ

14 x 38 mm

## Roller Stamp

Dimensions de l'empreinte	7.5 x 27 mm
Emballage	



 ANNULE  COMPTABILISÉ

 COPIE  PAYÉ

 RAPPEL  INFO

 NEW  OK

 URGENT

7.5 x 27 mm

# MICROBAN® STAMPS

Printer Line Classic



## Tampons dotés de protection antibactérienne

Dans la vie quotidienne les tampons passent de main en main ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. La protection antibactérienne Microban® supprime la prolifération des bactéries.




Classic Line  
voir pages  
26-29

La protection antibactérienne Microban® est incorporée dans les parties principales



Surface du produit avec et sans protection antibactérienne Microban après 24 heures



COLOP utilise Microban 3G Silver™ qui est incorporé dans le produit lors de la phase de fabrication et n'est pas éliminé au lavage et ne s'use pas



La protection antibactérienne Microban a passé des tests exhaustifs dans des laboratoires indépendants



### Printer 10 Microban

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

### Printer 20 Microban

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20



Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

### Printer 30 Microban

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30



Dominique Le Franc

Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

### Printer 40 Microban

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40



ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS

17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

### Printer 50 Microban

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50/1



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

### Printer 60 Microban

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60



Coiffeur Visagiste

28 bd Victor Hugo  
06000 Nice  
tel: 04 97 70 23 33  
tel: 04 97 68 22 32  
fax 04 99 63 24 35  
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

# HEAVY DUTY

Classic Line Expert Line Office Line Expert Line



Structure métallique pour une qualité et stabilité maximales - 80 % minimum d'acier pur



## Heavy duty

Gamme complète pour chaque utilisation au bureau : du poids léger de la gamme Office Line à la gamme Classic Line et Expert Line pour toute utilisation intensive.

La fenêtre Index montre l'empreinte en offrant même l'espace pour la personnalisation supplémentaire






Protection des bandes pour une manipulation sans salissure



Changement d'encrier simplifié






**3160**


Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	 E/2100
Encrier (2-Couleurs)	 E/2100/2



24 x 41 mm




**3360**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



30 x 45 mm




**3660**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



37 x 58 mm

**3860**

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	 E/2800
Encrier (2-Couleurs)	 E/2800/2





49 x 68 mm

\* comprend une ligne pour la date



**3100**

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2100





**Sté CAROLIN**

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

**3300**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300





**AUTOLIV FRANCE**

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

**3400**

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/3400





**INTERSPORT  
OLYMPIA**

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

**3600**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600





★★★★★HOTEL★★★★★  
**EUROPE**

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

**3800**

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	 E/2800



**FRANCE - LOCATION**






- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm




**R 3040**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/R 2040
Encrier (2-Couleurs)	 E/R 2040/2



Ø 40 mm

**R 3040-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/R 2040
Encrier (2-Couleurs)	 E/R 2040/2



Ø 40 mm

**3900**

Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Nombre de lignes recommandées	12
Emballage	
Encrier	 E/3900






**ELMILADI TRANS EXPRESS**  
 TRANSPORT EN MESSAGERIE EXPRESS,  
 COURSIERS INTERNATIONAUX  
 Secrétariat Général: Alain Chenet


71 Rue Fbg St Martin, 97400 Saint Denis  
 Tél: 01.43.54.69.00, Fax: 01.43.54.69.03  
 e-Mail: [elmiladi@trans-express.fr](mailto:elmiladi@trans-express.fr)  
 page d'accueil: [www.elmiladi-trans-express.fr](http://www.elmiladi-trans-express.fr)

signature & numéro de commande:

55 x 106 mm

**3960**



Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	 E/3900
Encrier (2-Couleurs)	 E/3900/2



55 x 106 mm

\* comprend une ligne pour la date

### 3960 S3

Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	 E/3900





55 x 106 mm

Proj.: \_\_\_\_\_  
 & E: \_\_\_\_\_  
 Constr.: \_\_\_\_\_  
 REP: ..... **12 NOV. 2020**

Appr. 4 \_\_\_\_\_  
 Appr. 5 \_\_\_\_\_

### 3960 S4

Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	 E/3900





55 x 106 mm

Proj.: \_\_\_\_\_  
 & E: \_\_\_\_\_  
 Constr.: \_\_\_\_\_  
**12 NOV. 2020** REP: .....

Appr. 4 \_\_\_\_\_  
 Appr. 5 \_\_\_\_\_

### 3960 Double Date

Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	 E/3900



55 x 106 mm

**AGENCE INFORMATIQUE TRIBOUT**  
 Veuillez tenir compte de notre congé annuel

**12 NOV. 2020** - **21 NOV. 2020** !

le Pierre Lacoste, 35120 Villeneuve d'Aveyron, FRANCE  
 tél: 01.64.93.84.78 fax: 01.64.93.84.79 mobile: 01.64.93.84.83  
 Homepage: [www.agence-informatique-tribout.fr](http://www.agence-informatique-tribout.fr)  
 E-mail: [agence-informatique@tribout.fr](mailto:agence-informatique@tribout.fr)

### 2160 Microban


Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



24 x 41 mm

### 2360 Microban

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2
Particularités: Green Line	



30 x 45 mm

### 2460 Microban

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



27 x 58 mm

### 2660 Microban

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2
Particularités: Green Line	



- 2660/S3
- 2660
- 2660/S4

37 x 58 mm

### 2860 Microban

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/2800
Encrier (2-Couleurs)	E/2800/2



49 x 68 mm

\* comprend une ligne pour la date

**2100 Microban**

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	6
Encrier	E/2100



**Sté CAROLIN**

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

**2300 Microban**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	7
Encrier	E/2300
Particularités: Green Line	



**AUTOLIV FRANCE**

85, rue de Conté  
75005 PARIS  
Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96  
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

**2400 Microban**

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	6
Encrier	E/2600



**INTERSPORT OLYMPIA**

Pierre-Marc Armand  
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

**2600 Microban**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	8
Encrier	E/2600
Particularités: Green Line	



★★★★★HOTEL★★★★★  
**EUROPE**

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02  
hotel@europe\_tel-net.fr

37 x 58 mm

**2800 Microban**

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	10
Encrier	E/2800



**FRANCE - LOCATION**



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

**R 2045 Microban**

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R45



Ø 45 mm

**R 2045 6 Microban**

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R45
Encrier (2-Couleurs)	E/R45/2



Ø 45 mm

**R 2045 UZ Microban**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R45
Encrier (2-Couleurs)	E/R45/2



Ø 40 mm - "12-à plaque horaire"

Ø 40 mm - "24-à plaque horaire"

**2000/P Microban**

Dimensions de l'empreinte	10 x 26 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/2600



**OUVERTURE COLLECTION LE 12 NOV. 2020**

10 x 26 mm

**2106/P Microban**

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur des chiffres	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2
Particularités: SZ	



**LABORATOIRE DE MOULIN**  
1 2 3 4 5 6  
CONTRÔLE:.....

24 x 41 mm

\* comprend une ligne pour la date

2008/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur des chiffres	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	5 *
Encrier	E/2600
Particularités: SZ	



30 x 58 mm

2010/P Microban	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur des chiffres	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	5 *
Encrier	E/2600
Particularités: SZ	



30 x 58 mm

2100/3 Microban	2100/4 Microban	2000/5 Microban
Hauteur de la date 2100/3	3 mm	
Encrier	E/2100	
Hauteur de la date 2100/4	4 mm	
Encrier	E/2100	
Hauteur de la date 2000/5	5 mm	
Encrier	E/2300	
Emballage		



12 NOV. 2020 2100/3  
 12 NOV. 2020 2100/4  
 12 NOV. 2020 2000/5

2106 Microban	2008 Microban	2010 Microban
Hauteur des chiffres 2106	4 mm	
Encrier	E/2100	
Hauteur des chiffres 2008	5 mm	
Encrier	E/2600	
Hauteur des chiffres 2010	5 mm	
Encrier	E/2600	
Emballage		
Particularités: SZ		






123456 2106  
 12345678 2008  
 1234567890 2010

2000/WD Microban	
Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600



ANNULE 12 NOV. 2020  
 A N N U L E P A Y É  
 C O M M A N D E R E C L A M E  
 E M B A L L E R E Ç U  
 E X P E D I E R E P O N D U  
 F A C T U R E R E T O U R N E  
 L I V R E V E R I F I E




**S 360**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



30 x 45 mm



**S 660**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



37 x 58 mm



**S 300**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300



30 x 45 mm



**S 400**

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2600



27 x 58 mm

**S 600**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600



37 x 58 mm

\* comprend une ligne pour la date



# GREEN LINE

Printer Line Classic Green Line S200 Line Printer L



Green Line  
we take care

## COLOP® – nous prenons nos **responsabilités**

COLOP Green Line - la gamme de tampons à encre automatique principalement constituée de matériaux durables et recyclables. Un minimum de 75 % à 80 % de plastique recyclé est utilisé.

COLOP Green Line - la gamme de tampons à encre automatique neutre en CO<sub>2</sub>, du tampon à plaque au dateur. Les émissions de CO<sub>2</sub> déjà considérablement réduites mais inévitables sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard), basé sur la frontière de système "cradle to gate".

Evalué selon ISO 14044, approuvé par DENKSTATT, un institut indépendant et basé sur la frontière de système "cradle to gate"



Dans le cadre de la certification ISO 14001, la gamme Green Line de COLOP fut sujet d'un audit séparé



Les manches de la Classic Green Line - est FSC® certifié (Forest Stewardship Council)



Les matériaux d'emballage sont constitués à 100% de carton recyclé non blanchi





## Printer 20 Green Line



Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20



**Charles Verdure**  
980 Av De L'Industrie  
72400 Cherre  
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm

## Printer 30 Green Line



Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30



**Greenleaf**  
AGENCE DE PUBLICITÉ  
78760 Jouars-Pontchartrain  
Tél : +55 5 43 93 20 20  
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

## Printer 40 Green Line



Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40



## GREEN LINE BUREAU

95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne  
Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81  
green@lne-bureau.fr.com  
SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm

## Printer S 220 Green Line Printer S 226 Green Line



Couleur du manche	
Hauteur de la date / numéros	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
Particularités: S 226 SZ	



12 NOV. 2020



1 2 3 4 5 6

## Printer S 260 Green Line Printer S 260L Green Line



Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200



TE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2020  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm



REÇU le  
12 NOV. 2020  
Rep: .....  
L1

PAYE le  
L2

TELECOPE  
L3

\* comprend une ligne pour la date






Printer S220/W Green Line 	
Couleur du manche	
Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/200



## ORIGINAL

A N N U L E F A C T U R E  
A V O I R L E T T R E  
C O N F I R M A T I O N O R I G I N A L  
C O P I E P A Y E  
D U P L I C A T A R A P P E L  
E N V O I E N N O M B R E U R G E N T





2300 Green Line 	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300



**GREEN LINE SECURITY LTD**

14 Rue Blaise Benoit  
33300 Bordeaux  
Tel: +55 507 56 05  
Fax: +55 508 58 75  
e-mail: [green-line@security.co.fr](mailto:green-line@security.co.fr)

30 x 45 mm

2360 Green Line 	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	 E/2300
Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2






**RECU LE**  
AGENCE DE GREENLINE

**12 NOV. 2020**

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg  
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm





2600 Green Line 	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600



**FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION**

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel  
FRANCE  
Tel: +55 532 81 39 78  
Fax: +55 532 80 38 79  
[french-flag@association.co.fr.net](mailto:french-flag@association.co.fr.net)

37 x 58 mm

2660 Green Line 	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	 E/2600
Encrier (2-Couleurs)	 E/2600/2



★★★ **Green Line** ★★★  
**BANQUE FRANCE**

**12 NOV. 2020**

678 Route De Adret 07800 Guilherand Granges  
Tel: +45 900 14 95 01 - Fax: +45 900 14 96 00  
e-mail: [green@line\\_banque.fr.net](mailto:green@line_banque.fr.net)

37 x 58 mm

# TIMBRES TRANSPORTABLES

Stamp Mouse Stamp Writer Pocket Stamp St



## Compagnons essentiels

Multifonctions et toujours avec vous - sur votre bureau, «sur la route» dans une poche, autour du cou ou sur un porte clés.



Facile et flexible à l'utilisation - sans effort et propre



Petit, chic et transportable - avec un clip il va partout



Les stylos tampons COLOP sont des stylos attractifs avec une fonction de tampon supplémentaire très pratique



Design moderne - le cadeau parfait pour tout le monde



## Stamp Mouse 20


Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	



**THOMAS JERRY**

Mouse Avenue 115  
Mice City, MC 194058  
e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm



## Stamp Mouse 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



**THOMAS A. JERRY**

Mouse Avenue 123  
Mice City, MC 191087  
e-mail: thomas@jerry.com  
www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm

## Stamp Mouse R 30

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



Ø 30 mm

## Stamp Mouse R 40

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	



Ø 40 mm

## Accessoire: Clip




Clip transparent	121051
Emballage	

## Accessoire: Tour de Cou

Tour de cou noir (env. 45 cm)	110001
Emballage	



## Mini Pocket Stamp





Dimensions de l'empreinte	10 x 39 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	 E/Minipocket



**PAULRENDIR**  
Zone Artisanale Du Coutier 76760 Jouvans-Pontchartrain  
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

## Pocket Stamp 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	 E/PocketStamp20
Particularités: Porte-clés	







**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



## Pocket Stamp 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	 E/PocketStamp30



### Dominique Le Franc

Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

## Pocket Stamp Oval 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	 E/PocketStamp30



*Sara Sahara*  
Tél. 05 55 66 00 01  
9 Rue Pierre Lacoste  
35120 Dol De Bretagne - FRANCE

18 x 47 mm

## Pocket Stamp Q 25

Dimensions de l'empreinte	25 x 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/PocketStamp25



25 x 25 mm

## Pocket Stamp R 25

Dimensions de l'empreinte	Ø 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/PocketStamp25



Ø 25 mm

## Pocket Stamp R 30

Dimensions de l'empreinte	Ø 32 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/PocketStamp R30



Ø 32 mm




## Pocket Stamp R 40

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/PocketStamp R40



Ø 40 mm


## Stamp Writer

Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Particularités: Etui	
Recharge	






**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm




## Stamp Writer Exclusive

Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Particularités: Etui exclusif	
Recharge	





**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm



## Stamp Writer Promotion

Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Recharge	






**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm




## Pen Stamp Alu Magnet

Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Particularités: Etui exclusif	
Recharge	



**Pam Stamp**  
mobile: 555 5018  
e-mail: pam@stamp.com

8 x 33 mm





# TAMPONS À COMPOSER SOI-MÊME

Printer Line Classic Line Pocket



Emballage attractif -  
se distingue dans tous  
les points de vente



## Exprimez-vous - tamponnez le reste

La gamme de tampons COLOP à faire soi-même combine les avantages fonctionnels des tampons à encrage automatique avec la capacité de mettre et créer un message individuel. Les tampons à faire soi-même sont disponibles comme tampons de bureau ainsi qu'en des tampons transportables.

Lettres applicables  
facilement à l'aide des  
pincettes fournies



Facile à changer autant  
de fois nécessaires




Avec pictogrammes et  
symboles - toujours  
à la pointe



# Tampons à Composer Soi-même

## Printer 20/1 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/20



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

## Printer 30/1 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 0566.45.67.456  
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

## Printer 30/2 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12  
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

## Printer 40/2 Set

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	26
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/40



→ JEAN-YVES DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

23 x 59 mm

## Printer 50/2 Set

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	8
Caractères max. par ligne	32
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/50/1




JEAN-YVES  
→ DUPONT ←  
VICE PROCUREUR  
129 RUE DE SAINT EXUPERY  
75 004 PARIS  
CEDEX  
☎ 01 94 78 91 12  
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

30 x 69 mm

# Tampons à Composer Soi-même

## Pocket Stamp 20 Set



Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp20



14 x 38 mm

## Stamp Mouse 20 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



14 x 38 mm

## Stamp Mouse 30 Set


Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



18 x 47 mm

## Stamp Mouse R 40 Set

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	8
Caractères max. par ligne	-
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



Ø 40 mm

## Combi-Logo Set TS 25

Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm
Nombre de caractères	360
Nombre de pictogrammes	20



## Combi-Logo Set TS 35

Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Nombre de caractères	320
Nombre de pictogrammes	25
Emballage	



# Tampons à Composer Soi-même

## Printer R 30 Set

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	-
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier	E/R30




## Printer 15 Set

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	TS 30 / 30 TS 40 / 25
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier	E/15



## Printer 55 Set

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	10
Caractères max. par ligne	27
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/55



## Police de Caractères Alphanumérique TS30

Police de caractères	TS 30 / 3 mm
Nombre de caractères	320

## Police de Caractères Alphanumérique TS40








Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Nombre de caractères	256
Emballage	



A A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V W X Y Z 1 1 1 1 1 http://  
A A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V W X Y Z 2 2 2 2 2 www.  
A A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V W X Y Z 3 3 3 3 3 .com  
A A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V W X Y Z 4 4 4 4 4 Fax:  
A A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V W X Y Z 5 5 5 5 5 e-mail

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 1 1 1 1 http://  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 2 2 2 2 www.  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 3 3 3 3 .com  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 4 4 4 4 Fax:  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 5 5 5 5 e-mail  
A A A A I 1 S S T T C C C C C C 0 0 0 0 S S S S Z Z Z Z 0 6 6 6 6 ☎  
A A A 0 0 0 A A A A A P P P I I I 0 0 0 0 E E E Y Y 7 7 7 7 →  
@ # / \_ . . . ? ! & % ( ) @ + £ \$ € 0 0 0 9 9 9 9 8 8 8 8 ←

## Printer S260 Set



Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	    
Hauteur de la date	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	16
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier (2-Couleurs)	 E/200/2



SERVICE PRESSE  
12 NOV. 2020  
S.A DUROC

24 x 45 mm

## 2360 Set Microban



Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	20
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier (2-Couleurs)	 E/2300/2



SEAN PAUL  
→ DUPONT ←  
12 NOV. 2020  
01 / 89 06 40 23  
Fax: 01 / 89 06 40 55

30 x 45 mm

## 2400 Set Microban avec plaques interchangeable




Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	3 mm/26 4 mm/21
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier	 E/2600



INTERNATIONAL  
TOY COLLECTORS CLUB  
HOTLINES  
COLOGNE 0044 / 3717 22  
VIENNA 0055 / 4913 28  
e-mail: TOY@CLUB.com

27 x 58 mm

## 2160/RL Microban

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	
Encrier	 E/2100
Encrier (2-Couleurs)	 E/2100/2




PAYE le  
12 NOV. 2020  
Par .....

24 x 41 mm


Formules disponibles:

REÇU le  
REP: .....  
PAYÉ le  
PAR: .....  
COMPTABILISE le  
SAISIE le

## COLOP® Recharges



## Changement de l'encrier de remplacement



## Emballage Blister



## Ne pas réencrer



Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encrage automatique sont testées et **considérées d'être permanentes, inaltérable** selon DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2



## Recharges



Printer 10 Printer C 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160	<b>E/10</b>
Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini-Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD	<b>E/12</b>
Printer 15	<b>E/15</b>
Printer 20 Printer C 20	<b>E/20</b>
Printer 25	<b>E/25</b>
Printer 30 Printer C 30	<b>E/30</b>
Printer 35 Printer 35-Dateur	<b>E/35</b>
Printer 38 Printer 38-Dateur	<b>E/38</b>
Printer 40 Printer C 40	<b>E/40</b>
Printer 45	<b>E/45</b>
Printer 50 Printer C 50	<b>E/50/1</b>
Printer 52 Printer 52-Dateur	<b>E/52</b>
Printer 53 Printer 53-Dateur	<b>E/53</b>
Printer 54 Printer 54-Dateur	<b>E/54</b>
Printer 55 Printer 55-Dateur	<b>E/55</b>
Printer 60 Printer C 60 Printer 60-Dateur	<b>E/60</b>
Printer R 12	<b>E/R 12</b>
Printer R 17 Printer R 17-Dateur	<b>E/R 17</b>
Printer R 24 Printer R 24-Dateur	<b>E/R 24</b>
Printer R 30 Printer R 30-Dateur	<b>E/R 30</b>
Printer R 40 Printer R 40-Dateur ("12/24-Horaire")	<b>E/R 40</b>
Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045 Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Horaire"	<b>E/R 45</b>
Printer R 50 Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50</b>
Printer Oval 44	<b>E/Oval 44</b>
Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur	<b>E/Oval 55</b>
Printer T 45 Printer T 45-Dateur	<b>E/T 45</b>
Printer Q 12	<b>E/Q 12</b>
Printer Q 17	<b>E/Q 17</b>

Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur	<b>E/Q 24</b>
Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur	<b>E/Q 30</b>
Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43</b>
Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P	<b>E/200</b>
Expert R 3040 Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040</b>
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160	<b>E/2100</b>
Classic 2300 Classic 2360 / 2360 Dual Pad Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360	<b>E/2300</b>
Expert 3400	<b>E/3400</b>
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 / 2660 Dual Pad Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660	<b>E/2600</b>
Classic 2800 Classic 2860 / 2860 Dual Pad Expert 3800 Expert 3860	<b>E/2800</b>
Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Double Date	<b>E/3900</b>
Pocket Stamp 20	<b>E/Pocket Stamp 20 *</b>
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30	<b>E/Pocket Stamp 30 *</b>
Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25	<b>E/Pocket Stamp 25 *</b>
Pocket Stamp R 30	<b>E/Pocket Stamp R 30 *</b>
Pocket Stamp R 40	<b>E/Pocket Stamp R 40 *</b>
Mini Pocket Stamp	<b>E/Mini Pocket *</b>

## Recharges Bicolores

Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P	<b>E/200/2</b>
Printer R 30	<b>E/R 30/2</b>
Printer R 40	<b>E/R 40/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40 Dater/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40/1 Dater/2</b>
Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Horaire"	<b>E/R 45 Dater/2</b>
Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43/2</b>
Printer R 50	<b>E/R 50/2</b>
Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50 Dater/2</b>
Printer 53-Dateur	<b>E/53/2</b>
Printer 54-Dateur	<b>E/54/2</b>
Printer 55-Dateur	<b>E/55/2</b>
Printer 35-Dateur	<b>E/35/2</b>

## Recharges Bicolores

Printer 38-Dateur	<b>E/38/2</b>
Expert R 3040-Dateur	<b>E/R 2040/2</b>
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160	<b>E/2100/2</b>
Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL	<b>E/2300/2</b>
Classic 2460 Classic 2660 Expert 3660 Office S 660	<b>E/2600/2</b>
Classic 2860 Expert 3860	<b>E/2800/2</b>
Expert 3960	<b>E/3900/2</b>

## Recharges Bicolores

Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L	<b>E/10/2</b>
--	---------------

## Recharges Bicolores

Mini-Dateur S 120/WD	<b>E/12/2</b>
Printer 20	<b>E/20/S6</b>
Printer 30	<b>E/30/S6</b>
Printer 40	<b>E/40/S6</b>
Printer 50	<b>E/50/S6</b>

## Recharge Stylo Bille

Stampwriter Pen Stamp Alu Magnet	<b>D1</b>
-------------------------------------	-----------

## Encriers en Feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un \*. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

## Recharges COLOP® pour Autres Marques

4204 4254 4117 45510 45510/PL	<b>E/4204</b>
4207 4470	<b>E/4207</b>
4208 4258 4480 4485 5208 5480	<b>E/4208</b>
4200 4250 4430 4431 4022 4030 4031 4034 4546 4548 5200 5030 5430 5431 5546	<b>E/4430</b>
4203 4253 4440 4558 4558/PL 4610 5203 5440 5253	<b>E/4440</b>
4206 4256 4420 4460 4465 5204 5206	<b>E/4460</b>

5460 5117 5558 5558/PL 55510 55510/PL	<b>E/4460</b>
46130 46140 46145 46045	<b>E/46030</b> <b>E/46040</b>
4750 4760	<b>E/4750</b>
4817	<b>E/4817</b>
4850	<b>E/4850</b>
4910 4810	<b>E/4910</b>
4911 4800 4820 4822 4846 4951	<b>E/4911</b>
4912 4952 496201-04	<b>E/4912</b>
4913 4953	<b>E/4913</b>
4915	<b>E/4915</b>
4916	<b>E/4916</b>
ALPO 20	<b>E/020</b>
ALPO 30	<b>E/030</b>
ALPO 40	<b>E/040</b>
ALPO 50	<b>E/050</b>
ALPO 60	<b>E/060</b>
ALPO 65	<b>E/065</b>
ALPO 70	<b>E/070</b>
ALPO 80	<b>E/080</b>
ALPO 90	<b>E/090</b>

4922	<b>E/4922</b>
4923 4930	<b>E/4923</b>
4924 4940 4724 4740	<b>E/4924</b>
4926	<b>E/4926</b>
4927 4727 4957	<b>E/4927</b>
4928	<b>E/4928</b>



## Recharges

4430 4430/L 4431 4435	<b>E/4430/2</b>
5430 5430/L 5431 5435	<b>E/5430/2</b>
4440	<b>E/4440/2</b>
4420 4425 4460 4465 4620	<b>E/4460/2</b>
4750 4750/L 4755	<b>E/4750/2</b>
4850/L	<b>E/4850/2</b>

## COLOURED IMPRINT SYSTEM

### Coloured Imprint Kit

Cliché	2 pièces
CD	1 pièce



### Encriers Imprint Kit

E/30 non-encre CIK	E/R40 non-encre CIK
E/40 non-encre CIK	E/R45 non-encre CIK
E/50 non-encre CIK	E/Q43 non-encre CIK
E/60 non-encre CIK	E/2300 non-encre CIK
E/55 non-encre CIK	E/2600 non-encre CIK
E/54 non-encre CIK	E/2800 non-encre CIK
E/R30 non-encre CIK	



### Encre Imprint Kit

Encre noire	250 ml
Encre bleue	250 ml
Encre rouge	250 ml
Encre verte	250 ml
Encre violette	250 ml



**PAUL'S BOOK SHOP**  
 418 Hillside Avenue  
 Tampa Florida 94836  
 Business hours:  
 Mo-Fr: 9.00-18.00, Sa: 9.00-12.00

## COLOUR MIXING SYSTEM

### CMS Kit

CMS SET est composé de: un tampon spécial pour encre couleur (encre de 500ml par couleur (blanc, noir, jaune, rouge, bleu), 3 grands et 3 petits récipients, 5 pipettes, 2 éprouvettes graduées

### CMS Encre

CMS encre spéciale noire	500 ml
CMS encre spéciale bleue	500 ml
CMS encre spéciale rouge	500 ml
CMS encre spéciale jaune	500 ml
CMS encre spéciale blanche	500 ml

### CMS Accessoires

CMS petit récipient
CMS grand récipient
CMS éprouvette graduée
CMS pipette
Flacon d'encre de 25ml avec applicateur et capuchon



**IGUANA P&E SHOP**  
 643 Course Ave. #504  
 Montreal QC  
 H4C 3C5 Canada

### WATER DROPS

Plumbing and more...




David Clarks  
 5 Moore Road  
 Bristol BS3 1L

[www.waterdrops.com](http://www.waterdrops.com)  
[water-drops@plumbing.com](mailto:water-drops@plumbing.com)



## Micro Tampons Encreurs

Taille du tampon encreur Micro 1*	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro 2*	70 x 110 mm
Taille du tampon encreur Micro 3	90 x 160 mm
Couleurs	
Emballage	



## Encre 801

Contenu	25 ml
Couleurs	
Emballage	
Encre COLOP à base d'eau	
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère	
Application: pour tous les matériaux absorbants	



## Encre à Séchage Rapide 802

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre à base de solvant pour les coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE / PP		



## Encre UV 804

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre pour enciers standards et coussinets de feutres, visible sous la lumière ultraviolette		
Pour une utilisation avec des plaques de caoutchouc et des plaques de texte de polymère		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



## Encre Permanente pour Archivage 805

Contenu	25 ml	250 ml
Couleurs		
Emballage		
Encre à base d'huile pour les plaques standard et coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de caoutchouc texte		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



Disponibilité d'encres spéciales sur demande: empreintes digitales, enciers de sécurité

# TIMBRES À BANDES

Numéroteur M...ules Commerciales Dat



Economique et fonctionnel  
Disponible en différentes dimensions  
et hauteurs de caractères



## Tradition avec une qualité fiable

Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.

Grâce au cadre métallique le tampon est robuste et d'une longévité



Des caractères spéciaux sont disponibles pour une majorité de modèles



Manches ergonomiques conçues pour une utilisation confortable



**04000 / WD**

Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



ANNULE 1 2 NOV. 2020

ANNULE P A Y É  
COMMANDE RECLAMÉ  
EMBALLER E Ç U  
EXPÉDIE REPONDU  
FACTURE RETOURNE  
L I V R E V E R I F I E

**03000 / 03000 SD**

Hauteur de la date	3 mm
Emballage	



1 2 NOV. 2020

1 2. 11. 20

**04000 / 04000 SD**

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	

04000

1 2 NOV. 2020

1 2. 11. 20

**05000**

Hauteur de la date	5 mm
Emballage	

1 2 NOV. 2020

**07000**

Hauteur de la date	7 mm
Emballage	



07000

1 2 NOV. 2020

**09000**

Hauteur de la date	9 mm
Emballage	

1 2 NOV. 2020

**12000**

Hauteur de la date	12 mm
Emballage	

1 2. 11. 2020

**15000**

Hauteur de la date	15 mm
Emballage	

1 2. 11. 2020

**18000**

Hauteur de la date	18 mm
Emballage	

1 2. 11. 2020

## Numéroteurs

Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.  
 Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.

Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z,  
 avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules  
 etc. sont disponibles sur demande.

Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - .  
 18 mm = 0 - 9 / -

Particularités: SZ



03004 1 2 3 4  
 03006 1 2 3 4 5 6  
 03008 1 2 3 4 5 6 7 8  
 03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

3 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 mm

04004 | 04006 | 04008 | 04010 | 04012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5 mm

05004 | 05006 | 05008 | 05010 | 05012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

7 mm

07004 | 07006 | 07008 | 07010 | 07012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 mm

09004 | 09006 | 09008 | 09010 | 09012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12 mm

12004 | 12006 | 12008 | 12010 | 12012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

15 mm

15004 | 15006 | 15008 | 15010 | 15012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18 mm

18004 | 18006 | 18008 | 18010 | 18012



# Tableau des Spéciaux

Bande	Bande "Standard"	Bande "Euro"	Bande "kg"	Bande "c"	Bande "x"	Bande "¼"	Bande "A-M"	Bande "N-Z"
Contenu de la bande: La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro)	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	Bande contient toutes les lettres de A-M	Bande contient toutes les lettres de N-Z
	/	№	kg	,	/	¼		
	-	€	%	F	-	½		
	.	#	/	¢	x	¾	Sans caractères spéciaux et chiffres	
		\$						

Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:

Article	Hauteur de Nombre de caractères de bandes		Echantillon d'empreinte	
S 200	S 226 SZ	4 mm	6	2 4 , 5 0 %
	S 226/P SZ	4 mm	6	€ 9 0 , 2 0
CLASSIC LINE	2106 SZ	4 mm	6	# 5 8 9 4 2
	2106/P SZ	4 mm	6	4 5 4 , 5 kg
	2008 SZ	5 mm	8	№ 8 0 7 / 1 2 4
	2008/P SZ	5 mm	8	A B - 5 9 0 1 3
	2010 SZ	5 mm	10	S A 1 0 0 1 0 0 4 5
	2010/P SZ	5 mm	10	\$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6
TIMBRES À BANDES	03000 SZ	3 mm	4, 6, 8, 10, 12	# 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7 <small>03004   03006   03008   03010   03012</small>
	04000 SZ	4 mm		7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N <small>04004   04006   04008   04010   04012</small>
	05000 SZ	5 mm		A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2 <small>05004   05006   05008   05010   05012</small>
	07000 SZ	7 mm		0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg <small>07004   07006   07008   07010   07012</small>
	09000 SZ	9 mm		0 C 0 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9 <small>09004   09006   09008   09010   09012</small>
	12000 SZ	12 mm		1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M <small>12004   12006   12008   12010   12012</small>
	15000 SZ	15 mm		№ 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3 <small>15004   15006   15008   15010   15012</small>

# Dateurs Manuels à Plaque

## P 700



P 700/10 25 x 55 mm

12 NOV. 2020

P 700/11 35 x 50 mm

12 NOV. 2020

P 700/17 40 x 70 mm

12 NOV. 2020

P 700/18 50 x 70 mm

12 NOV. 2020

## P 700



P 700/12 35 x 55 mm

12 NOV. 2020

P 700/13 35 x 60 mm

12 NOV. 2020

P 700/16 40 x 60 mm

12 NOV. 2020

P 700/33 35 x 45 mm

12 NOV. 2020

## P 700



P 700/14 35 x 70 mm

12 NOV. 2020

P 700/15 40 x 54 mm

12 NOV. 2020

P 700/24 45 x 65 mm

12 NOV. 2020

P 700/32 51 x 51 mm

12 NOV. 2020

P 700/19 - Ø 51 mm  
P 700/34 - Ø 44 mm

12 NOV. 2020

P 700/22/oval - 44 x 67 mm

12 NOV. 2020

# Dateurs Manuels à Plaque

## P 700

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	

### Dimension de plaques :

P 700/10	25 x 55 mm
P 700/33	35 x 45 mm
P 700/11	35 x 50 mm
P 700/12	35 x 55 mm
P 700/13	35 x 60 mm
P 700/14	35 x 70 mm
P 700/32	51 x 51 mm
P 700/15	40 x 54 mm
P 700/16	40 x 60 mm
P 700/24	45 x 65 mm
P 700/17	40 x 70 mm
P 700/18	50 x 70 mm
P 700/34	Ø 44 mm
P 700/19	Ø 51 mm
P 700/22/oval	44 x 67 mm


### Plaques spéciales :

P 700/S1	100 x 100 mm
P 700/S2	90 x 55 mm
P 700/S3	35 x 75 mm
P 700/S4	35 x 75 mm
P 700/S5	35 x 54 mm
P 700/S6	35 x 54 mm
P 700/S7	55 x 65 mm
P 700/S8	90 x 55 mm
P 700/S9	120 x 120 mm

### P 700 avec plaque horaire :

P 700 / UZ/12H	Ø 50 mm
P 700 / UZ/24H	Ø 50 mm

Autres tailles de plaque et positions de date sur demande



## P 700/UZ



## P 700 Spécial



## Presse à Estamper

Dimensions de l'empreinte	Ø 41 mm
Emballage	
Etui noir, compris	



Ø 41 mm

## Presse à Estamper

Dimensions de l'empreinte	Ø 51 mm
Emballage	
Etui noir, compris	



Ø 51 mm

## Presse à Estamper

Dimensions de l'empreinte	25 x 50 mm
Emballage	
Etui noir, compris	



25 x 50 mm

## Support pour la Presse à Estamper

Taille	98 x 55 mm
--------	------------

## Etiquettes Autocollantes pour Presse à Estamper

Taille	Ø 55 mm
Unité	250 pièces par rouleau




## Matériel pour Plaques de Texte pour Presse à Estamper

Taille	A5
Epaisseur	1,5 mm






## Caoutchouc Laser Standard

Taille	A4
Dureté	60 Shore A
Épaisseur	2,3 mm
Emballage	




## Caoutchouc Laser Économique sans Odeur

Taille	A4
Dureté	55 Shore A
Épaisseur	2,3 mm
Emballage	



## Caoutchouc Laser sans Odeur

Taille	A4
Dureté	60 Shore A
Épaisseur	2,3 mm
Emballage	




## Liquide pour Marquage du Métal au Laser

Contenu	200 g
Couleur	noir



## IMAGEPAC

Imagepac	Épaisseur	Emballage
ImagePac A4	2,3 mm	5 pièces
ImagePac A5	2,3 mm	10 pièces
ImagePac A6	2,3 mm	5 pièces
ImagePac A7	2,3 mm	10 pièces
ImagePac A7	1,7 mm	30 pièces
ImagePac A8	2,3 mm	20 pièces
ImagePac XTRA A4	2,3 mm	5 pièces
ImagePac XTRA A5	2,3 mm	10 pièces
ImagePac XTRA A6	2,3 mm	5 pièces
ImagePac XTRA A7	2,3 mm	10 pièces
ImagePac XTRA A8	2,3 mm	20 pièces



## PHOTOPOLYMER


### Photopolymer VX55

Contenu	1kg / 18kg
---------	------------



### Film de Protection

Taille	A3, A4, A5
Contenu A3	500mm x 180m/rouleau
Contenu A4	315mm x 180m/rouleau
Contenu A5	200mm x 180m/rouleau



### Base Plastique

Taille	A3, A4, A5
Contenu	100 feuilles



### Mousse de Bordure

Taille	2,5mm x 8mm x 30m
--------	-------------------

### Solution de Lavage

Contenu	5 litre
---------	---------



### Anti-mousse

Contenu	1 litre
---------	---------

### Sel de Post-insolation Imagepac

Contenu	350 g
---------	-------



### Légende

Emballage sous blister



Emballé en boîte individuelle



Carton extérieur



Boîte individuelle avec languette



11 / 04 / 109948 / Français



9 004362 400493



Printed on FSC-certified paper • Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier  
Imprimé sur papier certifié FSC • Impreso en papel certificado FSC  
Impresso em papel com certificação FSC • Stampato su carta certificata FSC

FSC = Forest Stewardship Council

The Spirit of **INNOVATION**



**COLOP**<sup>®</sup>  
marking solutions

[www.colop.com](http://www.colop.com)