



Depuis 1957



2011 Index

- **ECO Line**
Encrage automatique 2
- **Printer Line**
Encrage automatique 7
- **Handy Stamp**
Encrage automatique / Pré-encrés 15
- **Essential Line / Métal**
Encrage automatique 17
- **Duo**
Montures manuelles 21
- **Eminent Line**
Pré-encrés 24
- **Timbres à sec**
Timbres à sec 31
- **OA Pré-encré**
Formules pré-encrées 33
- **D-I-Y Set**
Timbres à composer soi-même 35
- **Encrage séparé**
Timbres, Dateurs, Multiformules et Porte-timbres 39
- **Accessoires**
Tampons encreurs, encres et caoutchouc laser 42
- **Cassettes d'encrage**
Cassettes d'encrage 46



Shiny agit pour l'Environnement

Shiny a modifié son système de management avec pour priorité la préservation des ressources naturelles et le minimum d'impact des nouvelles technologies sur l'environnement. L'établissement de règles strictes dans l'entreprise a permis cette mise en oeuvre dans tous les domaines, de l'approvisionnement jusqu'à la conception et le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces efforts ont été récompensés par l'obtention de la certification sur la norme ISO 14001 : 2004 en Octobre 2009, Une première étape dans ces efforts continus pour mettre en oeuvre une politique commerciale durable. Refusant de s'arrêter là, SHINY a présenté des produits fabriqués à partir de plastiques recyclés et a fait des efforts considérables dans le domaine de la recherche et du développement sur la conception et la fabrication de produits ayant peu d'impact dans le cycle de traitement des déchets.



Shiny a été certifié sur la norme ISO 14001: 2004 Standard




ABS



PET




PLA



ECO Line



ECO Line




Conscient des menaces et des dégradations qui pèsent sur l'environnement comme la déforestation, Shiny présente sa gamme EcoLine, une série de produits fabriqués à 75% avec des matériaux recyclés.



PET

PET
Le matériau PET recyclé à 100% à partir de bouteilles d'eau compose plus de 77% du plastique utilisé.



ABS

75%
Matériau recyclé post consommation
ABS

	FORMAT	EMBALLAGE
PET-842 / ES-842	14x38mm	S1822-7
PET-843 / ES-843	18x47mm	S1823-7
PET-844 / ES-844	22x58mm	S1824-7
PET-846 / ES-846	27x65mm	S-846-7



PET



ABS

□□□-300
29 JUN 2017

□□□-309
1 2 3 4 5 6

FORMAT	EMBALLAGE
PET-300 PET-309	S1830-7
ES-300 ES-309	S1830-7

Mini Dateur



PET



ABS

□□□-400+
29 JUN 2017

□□□-409+
1 2 3 4 5 6

FORMAT	EMBALLAGE
PET-400 PET-409	S1840-7
ES-400 ES-409	S1840-7

Dateur Printer



ABS



ES-722



ES-723

	DIMENSIONS	EMBALLAGE
ES-722	14x38mm	S-722-7
ES-723	18x47mm	S-723-7

PET recyclé

Métal

PET recyclé

Métal

Pied caoutchouc



Heavy Métal



Encreuse automatique

1 2 3 4 5 6

Avec plaque

1 2 3 4 5 6

Sans plaque (Bandes seules)

HM-6000



HM-6100

HM-6000

HM-6100

· 24x41 mm EMBALLAGE ·



· 900-7

· 910-7

HM-6001



HM-6101

HM-6001

HM-6101

· 32x38 mm EMBALLAGE ·



· 6001-7

· 6101-7

HM-6003



HM-6103

HM-6003

HM-6103

· 30x50 mm EMBALLAGE ·



· 903-7

· 913-7

HM-6004



HM-6104

HM-6004

HM-6104

· 26x56 mm EMBALLAGE · 

 · 906-7

 · 916-7

HM-6005



HM-6105

HM-6005


HM-6105

· 45x45 mm EMBALLAGE · 

 · 905-7

 · 915-7

HM-6006



HM-6106

HM-6006

HM-6106

· 33x56 mm EMBALLAGE · 

 · 906-7

 · 916-7

HM-6007



HM-6107

HM-6007

HM-6107

· 40x60 mm EMBALLAGE · 

 · 907-7

 · 917-7

HM-6008



HM-6108

HM-6008

HM-6108

· 47x68 mm EMBALLAGE ·

· 908-7

· 918-7

HM-6416/PL

4mm-16 bandes avec plaque



HM-6418/PL

4mm-18 bandes avec plaque

HM-6416/PL HM-6418/PL

HM-6416 HM-6418

· 30x68 mm EMBALLAGE ·

· 908-7

HM-6416

4mm-16 bandes



HM-6418

4mm-18 bandes


HM-6558

5mm- 8 bandes



HM-6510

5mm- 10 bandes



HM-6009



HM-6109


HM-6009 HM-6109

· Ø 45 mm EMBALLAGE ·

· 6009-7

· 6109-7

Production de copeaux de bouteilles en PET



ABS: Ce matériau a été certifié par le centre de développement de l'industrie des Plastiques.

PET: Ce matériau a été certifié par les systèmes de certifications Scientifiques (S. C. S)

Printer Line



UTILISATION :



COUVERCLES DISPONIBLES :




Printer Line



	FORMAT			COULEUR	EMBALLAGE
S-841	10x26 mm	S1821-7	S1821-8	1~11	
S-841L	10x30 mm	S821L-7	S821L-8	1~11	
S-842	14x38 mm	S1822-7	S1822-8	1~11	
S-843	18x47 mm	S1823-7	S1823-8	1~11	
S-844	22x58 mm	S1824-7	S1824-8	1~11	
S-845	25x70 mm	S1825-7	S1825-8	1~11	
S-846	27x65 mm	S-846-7		1~11	

1.Blanc 2.Noir 3.Bleu 4.Jaune 5.Rouge 6.Ruby 7.Améthyste 8.Péridot 9.Topaze
10.Aquamarine 11.Gris

Format d'empreinte :





Noir1 / Bleu2 / Jaune3 / Rouge4



S-835

29 JUN 2017

S-835D

S-835

S-835D

• 20x30 mm COULEUR • 1~4



• S-835-7

EMBALLAGE •



S-826

29 JUN 2017

S-826D

S-826

S-826D

• 24x41 mm COULEUR • 1~4



• S-400-7B



• S-400-7C

EMBALLAGE •



S-836

29 JUN 2017

S-836D

S-836

S-836D

• 30x45 mm COULEUR • 1~4



• S-836-7



• S-836D-7

EMBALLAGE •



S-827

29 JUN 2017

S-827D

S-827

S-827D

• 30x50 mm COULEUR • 1~4



• S-827-7



• S-827D-7

EMBALLAGE •



S-837

29 JUN 2017

S-837D

S-837

S-837D

• 40x50 mm COULEUR • 1~4



• S-837-7



• S-837D-7

EMBALLAGE •



Noir1 / Bleu2 / jaune3 / Rouge 4



S-828



S-828

S-828D

· 33x56 mm COULEUR · 1~4

· S-828-7

· S-828D-7

EMBALLAGE ·



S-829



S-829

S-829D

· 40x64 mm COULEUR · 1~4

· S-829-7

· S-829D-7

EMBALLAGE ·



S-834



S-834

S-834D

· 30x65 mm COULEUR · 1~4


· S-834-7

· S-834D-7

EMBALLAGE ·



S-830



S-830

S-830D

· 75x38 mm COULEUR · 1~4

· S-830-7

· S-830D-7

EMBALLAGE ·



S-830DL



S-830DR




S-830DD





S-830NN

S-830D

(Disponible en version numéroteur.)




Noir1 / Bleu2 / Jaune3 / Rouge4




FORMAT  COULEUR EMBALLAGE


FORMAT	COULEUR	EMBALLAGE
S-820	6x12 mm S-820-7	1~9 
S-815	8x15 mm S-815-7	1~4 
S-510	12x12 mm S-510-7	1~4 
S-520	20x20 mm S-520-7	1~4 




S-524	S-524D
• 24x24 mm	COULEUR • 1~4
 • S-524-7	EMBALLAGE • 



S-530	S-530D
• 32x32 mm	COULEUR • 1~4
 • S-530-7	EMBALLAGE • 



S-538	S-538D
• 38x38 mm	COULEUR • 1~4
 • S-538-7	 • S-538D-7
EMBALLAGE • 	
COUVERCLE • S-538-8	



S-542	S-542D
• 42x42 mm	COULEUR • 1~4
 • S-542-7	 • S-542D-7
EMBALLAGE • 	

Printer Line



Noir1 / Bleu2 / Jaune3 / Rouge4



S-308

S-308

· 10x45 mm COULEUR · 1~4

· S-308-7 EMBALLAGE ·



S-310

S-310

· 13x54 mm COULEUR · 1~4

· S-311-7 EMBALLAGE ·

S-310A Max. 5x49 mm



29 JUN 2017 - 29 JUN 2017

S-310B



29 JUN 2017 1 2 3 4 5 6 7

S-310C



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

S-310A · S-310B · S-310C · S-310D

COULEUR · 1 EMBALLAGE ·

· S-311-7 · S-311-7A

S-310D

COPIE	FACTURE
LETTRE	ANNULE
URGENT	RECU LE
CONFIDENTIEL	REPONDU LE
DUPLICATA	E-MAILE
RECOMMANDE	ORIGINAL

COPIE 29 JUN 2011




S-831

S-831

· 10x70 mm COULEUR · 1~4

· S-831-7 EMBALLAGE ·




S-832

S-832

· 15x75 mm COULEUR · 1~4

· S-832-7 EMBALLAGE ·



S-833

S-833

· 25x82 mm COULEUR · 1~4

· S-833-7 EMBALLAGE ·



Noir1 / Bleu2 / Rouge 4



O-3045

O-3045D

• 30x45 mm COULEUR • 1, 3 et 4

• O-3045-7 • O-3045D-7

EMBALLAGE

COUVERCLE • O-3045-8



O-3555

O-3555D

• 35x55 mm COULEUR • 1, 3 et 4

• O-3555-7 • O-3555D-7

EMBALLAGE



FORMAT COULEUR EMBALLAGE

R-512 Ø 12 mm R-512-7 1, 3 et 4

R-517 Ø 17 mm R-517-7 1, 3 et 4

R-517D Ø 17 mm R-517D-7 1, 3 et 4



R-524

R-524D

• Ø 24 mm COULEUR • 1, 3 et 4

• R-524-7 EMBALLAGE



R-532

R-532D

• Ø 32 mm COULEUR • 1, 3 et 4

• R-532-7 • R-532D-7

EMBALLAGE



Noir1 / Bleu2 / Rouge 4



R-538

R-538D

· Ø 38 mm COULEUR · 1,3 et 4

· R-538-7 · R-538D-7

EMBALLAGE ·

COUVERCLE · R-538-8



R-542


R-542D

· Ø 42 mm COULEUR · 1, 3 et 4

· R-542-7 · R-542D-7

EMBALLAGE ·

COUVERCLE · R-542-8



R-552

R-552D

· Ø 52 mm COULEUR · 1, 3 et 4

· R-552-7 · R-552D-7

EMBALLAGE ·



S-300 + S-309 +
 29 JUN 2017 1 2 3 4 5 6

Mini Dateur
 S-300 · S-303 · S-304 · S-309

EMBALLAGE ·

· S-300-7 · S-303-7



S-304 +
 COPIE FACTURE
 LETTRE ANNULE
 URGENT RECU LE
 CONFIDENTIEL REPONDU LE
 DUPLICATA E-MAILE
 RECOMMANDE ORIGINAL

4 in1 Mini Dateur S-303 +

PAYÉ ← REÇU
 29 JUN 2017 FAXÉ
 e-mailé



S-400 + S-449 + S-409 +
 29 JUN 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

Dateur Printer
 S-400~S-410 · S-449

EMBALLAGE ·

· S-400-7 · S-400-7D



S-401 S-402 S-403
 PAYÉ ie REÇU ie FAXÉ ie
 29 JUN 2019 29 JUN 2019 29 JUN 2019
 Par:..... Rép:.....page(s) par.....



S-311 +
 29 JUN 2017 - 29 JUN 2017

Dateur Printer
 S-311 · S-312 · S-313 · S-314

EMBALLAGE ·

· S-311-7 · S-311-7B



S-312 + ou
 COPIE FACTURE DUPLICATA
 LETTRE ANNULE RECOMMANDE
 URGENT RECU LE E-MAILE
 CONFIDENTIEL REPONDU LE ORIGINAL
 COPIE 29 JUN 2017
 S-313 +
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

S-314 + ou

29 JUN 2017
 Max. 10 x 25 mm





Handy Stamp




Timbre de poche


Un modèle dont le mécanisme unique permet l'utilisation d'une seule main.
Seulement 1/4 du volume d'un timbre classique.
Muni d'une agrafe et livré avec un étui, il est idéal pour un usage nomade.

S-□□□ : Encrage automatique, épaisseur du cliché: 2.3~2.8 mm

SP-□□□ : Pré-encré, épaisseur du cliché: 3.0~4.5 mm



1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Bleu azur
6.Lavande 7.Vert 8.Vert menthe



	FORMAT		COULEUR
S-Q12	12x12 mm	S-Q12-7	1~8
SP-Q12	12x12 mm		1~8
S-Q17	17x17 mm	S-Q17-7	1~8
SP-Q17	17x17 mm		1~8
S-Q24	24x24 mm	S-Q24-7	1~8
SP-Q24	24x24 mm		1~8



1 2 3 4



5 6 7 8



9 10



1 2



3 4



1 2




3 4

Smart Design unique
Compact Parfait pour le transport
Innovant Mécanisme breveté




S-722 / SP-722




S-723 / SP-723

	FORMAT		COULEUR
S-722	14x38 mm	S-722-7	5~10
SP-722	14x38 mm		5~10
S-723	18x47 mm	S-723-7	1~5
SP-723	18x47 mm		1~5


1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Jade
6.Amethyste 7.Topaze 8.Vert 9.Ruby
10.Aquamarine




S-Q32 / SP-Q32



S-Q32F



S-Q42 / SP-Q42



S-Q42F

S-Q32

S-Q32F

• 32x32 mm COULEUR • 1~4

 • S-Q32-7

 • S-Q32-7F

EMBALLAGE • 

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

SP-Q32

• 32x32 mm COULEUR • 1~4

EMBALLAGE • 

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

S-Q42

S-Q42F

• 42x42 mm COULEUR • 1~4

 • S-Q42-7

 • S-Q42F-7F

EMBALLAGE • 

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

SP-Q42

• 42x42 mm COULEUR • 1~4

EMBALLAGE • 

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge

Essential Line



Métal



Essential Line / Métal

Ergonomie Robustesse Confort

Manche antidérapant

Le matériau choisi pour le manche protège la main et réduit l'impact lors de l'utilisation.

Fonctionnement

Une base antidérapante et un fonctionnement parfait sont aussi des caractéristiques importantes de l'Essential line / Métal.

Design élégant

La structure métal offre une sensation d'élégance qui se démarque des stéréotypes.

Bouton de blocage

Le blocage est aisé pour chaque opération comme le changement de cassettes ou le réglage de la date et des chiffres.

Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir aisément l'intégralité du texte et d'identifier plus facilement le timbre.

Construction solide

Une base en métal procure une excellente stabilité pour des impressions de qualité et assure une grande longévité.

1 2 3 4 5 6

Avec plaque

1 2 3 4 5 6

Sans plaque (Bandes seules)



Essential Line



Métal



H-6000 · E-900



H-6100 · E-910

H-6000 H-6100

E-900 E-910

· 24x41 mm EMBALLAGE ·

· 900-7 · 910-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

E-940

2 9 JUN 2017

E-946

1 2 3 4 5 6

E-91008

1 2 3 4 5 6 7 8

E-946/PL

1 2 3 4 5 6



H-6001



H-6101

H-6001 H-6101

· 32x38 mm EMBALLAGE ·

· 6001-7 · 6101-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm



H-6003 · E-903



H-6103 · E-913

H-6003 H-6103

E-903 E-913

· 30x50 mm EMBALLAGE ·

· 903-7 · 913-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61308 · E-91308

1 2 3 4 5 6 7 8



H-6004 · E-904



H-6104 · E-914

H-6004 H-6104

E-904 E-914

· 26x56 mm EMBALLAGE ·

· 906-7 · 916-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61408 · E-91408

1 2 3 4 5 6 7 8

Essential Line / Métal

H-6005 · E-905



H-6105 · E-915

H-6005 H-6105

E-905 E-915

· 45x45 mm EMBALLAGE ·

· 905-7 · 915-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61508 · E-91508

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6006 · E-906



H-6106 · E-916

H-6006 H-6106

E-906 E-916

· 33x56 mm EMBALLAGE ·

· 906-7 · 916-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61608 · E-91608

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6007 · E-907



H-6107 · E-917

H-6007 H-6107

E-907 E-917

· 40x60 mm EMBALLAGE ·

· 907-7 · 917-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61708 · E-91708

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6008 · E-908



H-6108 · E-918

H-6008 H-6108

E-908 E-918

· 47x68 mm EMBALLAGE ·

· 908-7 · 918-7

RE-ENCORAGE · 8gm 5gm

H-61808 · E-91808

1 2 3 4 5 6 7 8

E-918DD



E-918DL
E-918DR





E-9708/PL 5mm-8 bandes



E-9708/PL

E-9710/PL

• 40x60 mm EMBALLAGE • 

 • 907-7 RE-ENCORAGE •  8gm



E-958/PL 5mm- 8 bandes avec plaque



E-958/PL

E-9510/PL

• 33x56 mm EMBALLAGE • 

 • 906-7 RE-ENCORAGE •  8gm

E-9510/PL 5mm-10 bandes avec plaque

E-958 5mm- 8 bandes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E-9510 5mm- 10 bandes

E-970

 • 906-7 EMBALLAGE • 

RE-ENCORAGE •  8gm

RÉPONDU LE 29 JUN 2017

E-970 Multiformules dateur



E-9416/PL 4mm-16 bandes avec plaque



E-9416/PL

E-9418/PL

• 30x68 mm EMBALLAGE • 


 • 908-7 RE-ENCORAGE •  8gm

E-9416 4mm-16 bandes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

E-9418 4mm-18 bandes

E-9418/PL 4mm-18 bandes avec plaque



H-6009

H-6109

H-6009

H-6109

• Ø 45 mm EMBALLAGE • 

 • 6009-7  • 6109-7

RE-ENCORAGE •  8gm  5gm



Plus de 100 formats disponibles

Conscient des menaces et dégradations de l'environnement comme la déforestation, Shiny a le plaisir de vous présenter DUO, une monture révolutionnaire promise à remplacer les tampons bois traditionnels.

DUO de Shiny propose un grand nombre de format et permet plus de possibilités que les tampons bois.

Caractéristiques et avantages du DUO de SHINY.

- Possibilité de mélanger ou assortir les manches avec la monture.
- Rangement facilité par la possibilité de séparer manche et monture.
- Conversion possible de la monture avec caoutchouc en monture pré-encreée.
- Le manche nomade permet un transport aisé dans un attaché case.
- Plus de 100 formats disponibles.

Duo

Un pour TOUS!!

Les options



Les remarques


Utilisation du DUO avec caoutchouc: (Lajout d'adhésif mousse est recommandé pour les grands formats Réf: Adhésif mousse CU-003)

Avec la cuvette avec tampon encreur intégré nous recommandons une épaisseur de 3.3 ~ 3.5mm afin d'avoir de meilleures impressions.




DUO en utilisation pré-encreé
Épaisseur recommandée: 5.0 mm

Exemple:
Insert flashable: FS-1025
Cartouche réservoir: CS-1025






Accessoires:
Sticker adhésif: ST-002 (dimensions: 210x297 mm)
Adhésif mousse: CU-003 (adhésif, dimensions: 360 x 360 x 1 mm)
Insert flashable: FS-□□ □□ (H x L mm)
Cartouche réservoir: CS-□□ □□ (H x L mm)
Colle: G-01(pour l'insert flashable et la cartouche réservoir)

Les accessoires soigneusement choisis par SHINY ont été testés sur machines pour plus de 3000.000 impressions. Pour avoir entière satisfaction, n'utilisez que des accessoires originaux SHINY.







Réf No: M□-□□ □□□ (H x L mm)



Duo

DH-01 (DH-02) ← DH-03 (DH-04)



Manche :

DH-00: Petit manche (Le plus petit diamètre)

DH-01: Petit manche

DH-02: Manche compact

DH-03: Grand manche

DH-04: Grand manche avec ressort

Combinaisons possibles

ie. DUO M1025 :

Monture-----M1025


Cuvette avec tampon encreur-----M1025-7

Cuvette-----M1025-8


Monture+cuvette et tampon encreur--M1025+7

Monture+cuvette-----M1025+8

Compatible avec DH-01 (DH-02)




Compatible avec DH-01 (DH-02)



MR17~MR43 sont compatibles avec DH-01 (DH-02)

MR50 est compatible avec DH-03 (DH-04)





Eminent Line

Qualité exceptionnelle

N'utilisant que des encres et une flasheuse de qualité supérieure, L'Eminent vous garantit une impression de haute définition.



Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte.



Indicateur de position

Il permet à l'utilisateur de positionner le tampon à sa convenance.



Ré-encrage

Les timbres Eminent peuvent être ré-encrés pour des milliers d'impressions. Utilisez exclusivement de l'encre Eminent Shiny.






G-01
Colle 1000ml

Eminent Kit



1 Placez la cartouche réservoir.



2 Collez l'insert flashé sur la cartouche réservoir



3 Insérez le cadre sur le support.



4 Mettre le tampon sur les deux supports pour l'encrage.



5 Versez l'encre dans l'orifice central.



6 Pressez doucement chaque cartouche d'encre.




7 Pressez les deux boutons afin d'insérer le tampon.



8 Prêt pour l'utilisation.

EK-□□□□ Eminent Kit
E-□□□□ Eminent Line (assemblé)




E-1313

EK-1313 **E-1313**

· 13x13 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-2323

EK-2323 **E-2323**

· 23x23 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-3012

EK-3012 **E-3012**

· 12x30 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 



E-3914

EK-3914 **E-3914**

· 14x39 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-4217

EK-4217 **E-4217**

· 17x42 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-4425

EK-4425

E-4425

· 25x44 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-5020

EK-5020

E-5020

· 20x50 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 




E-5717

EK-5717

E-5717

· 17x57 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 



E-6322


EK-6322

E-6322

· 22x63 mm COULEUR · 2~5

EMBALLAGE · 

EK-□□□□ Eminent Kit
E-□□□□ Eminent Line (assemblé)




E-5232

EK-5232

E-5232

• 32x52 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 




E-6035

EK-6035

E-6035

• 35x60 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 




E-7030

EK-7030

E-7030

• 30x70 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



E-7727

EK-7727

E-7727


• 27x77 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



EK-7550

· 50x75 mm COULEUR · 1




EK-7550




EK-9975

· 75x100 mm COULEUR · 1




EK-9975



Special EK-7550 & EK-9975

Possibilité de régler la hauteur du tampon en ouvrant le manche du capot.




E-0033

EK-0033

E-0033

· Ø 33 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·



E-0043

EK-0043

E-0043

· Ø 43 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·



E-4933

EK-4933

E-4933

· 33x49 mm COULEUR · 1

EMBALLAGE ·

Réf No.

Capacité

E-161-□

15 ml

E-161-□-1K

1000 ml

Couleur

Réf No.



Noir

E-161-9



Rouge

E-161-2



Bleu

E-161-3



Violet

E-161-6



Vert

E-161-5

RE-ENCRAGE

Encre Eminent

EMBALLAGE ·



NOTE ·

L'encre Eminent est uniquement destinée au ré-encrage des timbres Eminent et des tampons thumb.



Mécanisme révolutionnaire



Timbres à sec



SPS-1

Plaque spéciale gravure laser

• 279x305 mm

EPAISSEUR • 2.1mm



Craft sticker pour Timbres à sec

CS-1 : Or / CS-2 : Argent / CS-3 : Rouge / CS-4 : Vert

• Ø 41 mm


24 pièces par feuille A4



ES Pince de poche

- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc assure un fonctionnement précis et confortable.
- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.

• 20x105x43 mm EMBALLAGE •




MODELE ES-5
Support • Ø 41 mm

MODELE ES-6
Support • 25 x 50 mm



- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc assure un fonctionnement précis et confortable.
- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Supports interchangeables avec les modèles de série EM et ED.
- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.

Matrice



Support

MODELE EM-5
Support · Ø 41 mm

MODELE EM-6
Support · 25x50 mm

MODELE EM-7
Support · Ø 50 mm

MODELE EM-8
Support · 41x41 mm

EM Pince de poche


• 20x120x50 mm EMBALLAGE ·

◆ Les supports pour les modèles EM sont interchangeables avec les modèles ED.



- Supports interchangeables avec les modèles de série EM et ED.
- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.

Matrice



Support

MODELE EM-5
Support · Ø 41 mm

MODELE EM-6
Support · 25x50 mm

MODELE EM-7
Support · Ø 50 mm

MODELE EM-8
Support · 41x41 mm

ED Presse de bureau

• 49x115x50 mm EMBALLAGE ·



- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.
- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.

Matrice



Support

MODELE EH-2
Support · Ø 50 mm

MODELE EH-3
Support · 50x50 mm

EH Presse de bureau

• 52x140x70 mm EMBALLAGE ·



OA Pré-encré



A



B



C



D



E



F

Cuvette de protection (A)

Une cuvette de protection fonctionnelle permet un usage aisé au quotidien mais aussi un stockage parfait. Une position ouverte permet d'utiliser la cuvette comme maintien pour le transport ou le stockage.

Manche antidérapant (B)

Ergonomique et confortable le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.

Indicateur de position (C)

L'indicateur de position permet de placer avec précision le timbre.

Cliché amovible (D)

Conçu pour un ré-encrage aisé, appuyez sur les boutons latéraux pour sortir le cliché.

Index lisible (E)


La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte.

Nouveau Concept (F)

L'OA pré-encré est une combinaison parfaite entre qualité d'impression et nouvelles formes et fonctionnalités issues des nouvelles technologies.

DUPLICATA	
Format d'Empreintes	
FR004	DUPLICATA
EN003	URGENT
FR006	LETTRE
FR116	pour information
FR009	RAPPEL
FR019	PAYÉ
FR021	COPIE
FR101	RECOMMANDÉ
FR103	CONFIDENTIEL
FR113	COMPTABILISÉ

ORIGINAL	
Format d'Empreintes	
TFR001	CONFIDENTIEL
TFR002	ORIGINAL
TFR003	COPIE
TFR004	FAXÉ
TFR005	ARCHIVÉ
TFR006	REÇU
TFR007	SPÉCIMEN
TFR008	ANNULÉ
TFR009	PAYÉ



OA Pré-encre

ENCRE • ROUGE • BLEU

EMBALLAGE •

HS004		HS005	
HS008		HS009	
HS013		HS014	



OA Pré-encre

• 13x13 mm

ENCRE • ROUGE • BLEU

Ré-encreage Encre pour Pré-encre

EMBALLAGE •



NOTE •
l'encre SO est uniquement destinée
au ré-encreage des formules OA.

RE-ENCRAGE •
Faites couler 3 à 4 gouttes d'encre SO dans
chaque puit d'encreage pour un meilleur résultat.

Couleur	Réf No.	Capacité
Rouge	SO-62	10 ml
Bleu	SO-63	10 ml



OA Pré-encre


Formules pré-encrees

D-I-Y Set




D-I-Y Set

Des timbres de qualité à composer suivant vos besoins. Disponibles en Printer et Essential pour le bureau ou en Handy stamp pour un usage nomade.



PAT. NO. : US 7, 011, 024 B1



Pour chaque usage

Les timbres à composer soi-même à encrage automatique sont, pour chaque usage, disponibles en Printer, Essential ou Handy Stamp.

Simple et pratique

Ce système vous permet de composer le timbre à votre convenance.

Choix varié de langages et de dimensions

Choix varié de caractères et de dimensions pour répondre à beaucoup de besoins dans de nombreux langages.

Composteur additionnel

Composteur additionnel interchangeable pour un usage versatile. (S-883, S-884)



SIMPSON BOOKSTORE
71 HIGH STREET,
HONG KONG 22188
SALES@SIMPSON.com

S-772

S-772

• 14x38 mm COULEUR · Aquamarine

• S-722-7 EMBALLAGE ·

CONTENU · Jeu de caractères 1
Handy stamp 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3.5mm - 420 caractères



MS. PATRICIA KELLY
27 JAN BR607 LHR → HK
03 FEB BR608 LHR ← HK
: +44 788 0623788
e-mail: PKELLY@YAHOO.com

S-773

S-773

• 18x47 mm COULEUR · Aquamarine

• S-723-7 EMBALLAGE ·

CONTENU · Jeu de caractères 1
Handy stamp 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3.5mm - 420 caractères



B.H. PLUMBERS
HENRY STERN
2861 6261828

S-882

S-882

• 14x38 mm COULEUR · Bleu

• S1822-7 EMBALLAGE ·

CONTENU · Jeu de caractères 1
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



CABLE LOCATOR
MODEL:CP2362
INSPECTED:12 MAY 2022
BY J. DOWLING

S-883

S-883

• 18x47 mm COULEUR · Bleu

• S1823-7 EMBALLAGE ·

CONTENU · Composteur 2
Jeu de caractères 2
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères

D-I-Y Set



TO : CHRIS GORTON
J.B. LTD.
16A, PARKLAND
26 VICTORIA ROAD,
SYDNEY

S-884

S-884

• 22x58 mm COULEUR • Bleu

• S1824-7 EMBALLAGE • 

CONTENU • Composteur 2
Jeu de caractères 2
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES •

3mm - 328 caractères

4mm - 256 caractères

S-887

S-887D

• 30x50 mm COULEUR • Bleu

• S-827-7 EMBALLAGE • 

• S-827D-7

CONTENU • Jeu de caractères 2
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES •

3mm - 328 caractères

4mm - 256 caractères

S-889

S-889D

• 40x64 mm COULEUR • Bleu

• S-829-7 EMBALLAGE • 

• S-829D-7

CONTENU • Jeu de caractères 2
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES •

3mm - 328 caractères

4mm - 256 caractères

E-927

E-927D

• 40x60 mm

• 907-7 EMBALLAGE • 

• 917-7

CONTENU • Jeu de caractères 2
Timbre Essential 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES •

3mm - 328 caractères

4mm - 256 caractères

S-887

29 JUN 2017

S-887D

S-889

29 JUN 2017

S-889D

E-927

29 JUN 2017

E-927D





WORLD
TRAVEL AGENCY
PETER SMITH
TEL: 2413861
FAX: 2413863

S-420

S-420

· 24x41 mm COULEUR · Bleu

 · S-400-7B EMBALLAGE · 

CONTENU · Jeu de caractères 1
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



PLEASE SEND BY
29 JUN 2017
MARKETING DEPT.

S-421

S-421

· 24x41 mm COULEUR · Bleu

 · S-400-7D EMBALLAGE · 

CONTENU · Jeu de caractères 1
Printer 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



E-920

29 JUN 2017

E-920D

E-920

E-920D

· 24x41 mm

 · 900-7 EMBALLAGE · 
 · 910-7

CONTENU · Jeu de caractères 1
Timbre Essential 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



E-923

29 JUN 2017

E-923D

E-923

E-923D

· 30x50 mm

 · 903-7 EMBALLAGE · 
 · 913-7

CONTENU · Jeu de caractères 2
Timbre Essential 1
Encreur 1
Pince 1


POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères

Encrage séparé



Manche antidérapant

Ergonomique et confortable, le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.



Mollettes de réglage

Les mollettes permettent de régler la date facilement et sans à-coups.



Verrouillage

Le dateur à plaque Shiny se caractérise par un verrouillage qui offre un meilleur confort lors de son utilisation.

Encrage séparé



ES-3600

S-3600 Dateur à plaque

EMBALLAGE

- 1. 35 x 50 mm
- 2. 35 x 55 mm
- 4. 40 x 60 mm
- 5. 50 x 70 mm

HAUTEUR DE BANDE · 7 x 30 mm

11 MAR 2017



S-70

Dateur multiformules

EMBALLAGE

RECLAMÉ LE 29 JUIN 2017 RÉPONDU LE 29 JUIN 2017
 DÉBITÉ LE 29 JUIN 2017 ÉCHÉANCE LE 29 JUIN 2017
 REÇU LE 29 JUIN 2017 EXPÉDIÉ LE 29 JUIN 2017
 RETOURNÉ LE 29 JUIN 2017 COMPTABILISÉ LE 29 JUIN 2017
 CRÉDITÉ LE 29 JUIN 2017 VÉRIFIÉ LE 29 JUIN 2017
 PAYÉ LE 29 JUIN 2017

11 textes 4 mm avec repères de texte



Porte-timbres

EMBALLAGE

Réf No	Pour... Timbres	Réf No	Pour... Timbres
S-966	6	S-9414	6+8
S-968	8	S-9416	6+10
S-9610	10		

Encrage séparé



Dateur

EMBALLAGE 

D-5

D-4

D-3

11 MAR 2017

11 MAR 2017

11 MAR 2017

3 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

N-56 ←
N-58 ←

Numéroteur

EMBALLAGE 

4 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

N-46 ←
N-48 ←
N-410 ←
N-412 ←
N-415 ←
N-416 ←

5 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

N-36 ←
N-38 ←
N-310 ←
N-312 ←
N-314 ←
N-310A ←

AN 1 2 3 4 5 6 7 8

7 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

N-26 ←
N-28 ←

9 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

N-16 ←
N-18 ←

11 mm 1 2 3 4 5 6 7 8

N-06 ←
N-08 ←

15 mm 1 2 3 4 5 6 7 8

N-A6 ←
N-A8 ←



Accessoires

Une encre appropriée à son application garantit une pleine satisfaction.



SP-1HF / SP-2HF / SP-3HF



S-4F



Tampons encres

		Dimensions
 Noir	SP-1HF	45x65 mm
 Rouge	SP-2HF	57x88 mm
 Bleu	SP-3HF	70x110 mm
 Violet	S-4F	128x178 mm
 Vert	S-5F	79x155 mm
 Non encré		

Pour le ré-encrage, utilisez l'encre Suprême SHINY ¹ pour de meilleurs résultats.

EMBALLAGE 

1 Encre Suprême

Couleur	Réf No.			Réf No.	Capacité
	28ml	500ml	1000ml		
 Noir	S-61	S-61-0.5K	S-61-1K	SR-□ / S-6□	28ml 
 Rouge	S-62	S-62-0.5K	S-62-1K	SR-□-0.5K / S-6□-0.5K	500ml 
 Bleu	S-63	S-63-0.5K	S-63-1K	SR-□-1K / S-6□-1K	1000ml 
 Violet	S-64	S-64-0.5K	S-64-1K	EMBALLAGE 	
 Vert	S-65	S-65-0.5K	S-65-1K	    	
 Bordeaux	SR-1	SR-1-0.5K	SR-1-1K		
 Marron	SR-2	SR-2-0.5K	SR-2-1K		
 Jaune	SR-3	SR-3-0.5K	SR-3-1K		
 Menthe	SR-4	SR-4-0.5K	SR-4-1K		
 Orange	SR-5	SR-5-0.5K	SR-5-1K		
 Rose	SR-6	SR-6-0.5K	SR-6-1K		
 Turquoise	SR-7	SR-7-0.5K	SR-7-1K		

28ml



1000ml



Burette SB-1

Accessoires Tampons & encres



Pour l'usage en encre automatique
veillez à utiliser des cassettes en feutre.

2 Encre pour matériaux non-poreux

Couleur	Réf No.	Capacité	Note
	NP-6□	15 ml	L'encre pour matériaux non poreux est utilisable avec les montures automatiques et les tampons encres.
	Noir NP-61		
	Rouge NP-62		
	Bleu NP-63		
	Violet NP-64		
	Vert NP-65		



EMBALLAGE ·

Tampons Thumb

Couleur	Réf No.	Dimensions	Note
	Noir SM-1	45x65 mm	Pour ré-encreur les tampons Thumb, n'utilisez que de l'encre Eminent SHINY.(E-161-9 noir, E-161-2 Rouge ou E-161-3 Bleu).
	Rouge SM-2	∅ 40 mm	
	Bleu		



EMBALLAGE ·



SM-1

SM-2

3 Encre Eminent

Couleur	Réf No.	Capacité	Note
	E-161-□	15 ml	L'encre Eminent est exclusivement destinée aux Eminent, Essential EO et tampons Thumb.
	E-161-□-1K	1000 ml	
	Noir E-161-9		
	Rouge E-161-2		
	Bleu E-161-3		
	Violet E-161-6		
	Vert E-161-5		



EMBALLAGE ·



4 Encre pour pré-encreés

Couleur	Réf No.	Capacité	Note
	Rouge SO-62	10 ml	L'encre pour pré-encre est exclusivement destinée aux pré-encreés OA.
	Bleu SO-63		



EMBALLAGE ·



5 Encre Premium

Couleur	Réf No.	Réf No.	Capacité	
	Blanc	SI-60	SI-6□	15ml
	Noir	SI-61	SI-6□-0.5K	500ml
	Rouge	SI-62	SI-6□-1K	1000ml
	Bleu	SI-63		



Notez que l'encre Premium est volatile. Ne ré-encrez le tampon qu'avec le volume nécessaire et dans un local bien aéré.



EMBALLAGE 

Liste des matières compatibles avec l'encre Premium:

● Papier Beaux-arts	▲ Textile
● Carton ondulé	▲ Cuir
● Papier de soie	▲ Acrylique
● Cellophane	▲ PVC
● Aluminium	▲ Caoutchouc
● Inox	▲ Cuivre
	▲ Verre
	▲ Porcelaine



Résultats / ● Très bon ▲ Bon

6 Encres spéciales

Encres	Couleur	Réf No.	Tampons	Encre automatique	
		S□-□ / 28ml S□-□-1K / 1000ml			
	Invisible	 Invisible	SU-0	SU-0-1K	 
	Textile	 Noir	ST-1	ST-1-1K	 
		 Bleu	ST-3	ST-3-1K	 
	Fromage	 Noir	SC-1	SC-1-1K	
	Oeuf	 Vert	SE-5	SE-5-1K	
		 Rose	SE-6	SE-6-1K	
	Folioteur	 Noir	SN-1		
		 Rouge	SN-2		

EMBALLAGE 



SLR-100

Caoutchouc laser sans odeur

- ★ SANS ODEUR
- ★ HAUTE DEFINITION ET RIGIDITE
- ★ ABSORPTION RAPIDE DE L'ENCRE
COMPATIBLE ENCRES SPECIALES
FACILE A NETTOYER

Avant d'utiliser le caoutchouc laser Shiny SLR-100, assurez-vous d'avoir l'équipement suivant :


1. Votre système laser doit être équipé d'un compresseur d'air qui :
 - a. possède un manomètre
 - b. a la capacité de régler la pression à 40 PSI sur l'assistance d'air du système laser
 - c. a la capacité d'ajuster les réglages en fonction des différents paramètres de gravure souhaités
2. L'équipement laser doit posséder un système d'extraction et de filtration d'air pour dissiper les fumées lors de la gravure et de la découpe du caoutchouc .



Sans odeur




Compatible encres spéciales



Haute définition et rigidité



Après la gravure, brossez doucement avec du savon, du produit nettoyant et séchez à l'air comprimé.




SLR-100

• 210 x 297 mm (A4)

EPAISSEUR • 2.3 mm / 2.8 mm

COULEUR • ● Rouge ● Gris



Il est plus efficace et économique de graver en colonne.

SLR-200 *Compatible tout système laser*

Caoutchouc laser

- HAUTE DEFINITION ET RIGIDITE
- COMPATIBLE ENCRES SPECIALES
- FACILE A NETTOYER



Compatible encres spéciales



Haute définition et rigidité



Facile à nettoyer



SLR-200

• 210 x 297 mm (A4)

EPAISSEUR • 2.3 mm / 2.8 mm

COULEUR • ● Rouge ● Gris

Cassettes d'encre



PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S1821 S-841	S1821-7		
S-841L	S821L-7		
S1822 S-842	S1822-7		
S1823 S-843	S1823-7		
S1824 S-844	S1824-7		
S1825 S-845	S1825-7		
S-846	S-846-7		
S-826	S-400-7B		
S-827	S-827-7		
S-828	S-828-7		
S-829	S-829-7		
S-830 S-830DD S-830DR S-830DL S-830NN S-830NR S-830NL	S-830-7		
S-308	S-308-7		
S-310	S-311-7		
S-831	S-831-7		
S-832	S-832-7		
S-833	S-833-7		
S-834	S-834-7		
S-835 S-835D	S-835-7		
S-836	S-836-7		
S-837	S-837-7		
S-510	S-510-7		
S-815	S-815-7		
S-520	S-520-7		
S-524 S-524D	S-524-7		
S-530 S-530D	S-530-7		
S-530F	S-530-7F		
S-538	S-538-7		
S-542	S-542-7		
S-542F	S-542-7F		
S-820	S-820-7		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-826D	S-400-7C		
S-827D	S-827D-7		
S-828D	S-828D-7		
S-829D	S-829D-7		
S-830D	S-830D-7		
S-834D	S-834D-7		
S-836D	S-836D-7		
S-837D	S-837D-7		
S-538D	S-538D-7		
S-542D	S-542D-7		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-300 S-304 S-309	S-300-7		
S-311~S-314 S-310A~S-310D	S-311-7		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-310A S-310D	S-311-7A		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-312 S-314	S-311-7B		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-400 S-409 S-414 S-449	S-400-7		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-303	S-303-7		

DATEUR PRINTER

Appareil	Réf.	Couleur	
S-401 S-408 S-410	S-400-7D		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-822A	S-822-7A		
S-823A	S-823-7A		
S-824A	S-824-7A		
S-825A	S-825-7A		
S-827A	S-827-7A		
S-828A	S-828-7A		
S-829A	S-829-7A		
S-830A	S-830-7A		
S-833A	S-833-7A		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-822B	S-822-7B		
S-823B	S-823-7B		
S-824B	S-824-7B		
S-825B	S-825-7B		
S-830B	S-830-7B		
S-832B	S-832-7B		
S-833B	S-833-7B		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-827C	S-827-7C		
S-828C	S-828-7C		
S-829C	S-829-7C		
S-830C	S-830-7C		
S-542C	S-542-7C		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-833D	S-833-7D		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-828E	S-828-7E		
S-829E	S-829-7E		
S-834E	S-834-7E		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
S-821	S-821-7		
S-822	S-822-7		
S-823	S-823-7		
S-824	S-824-7		
S-825	S-825-7		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
O-3045	O-3045-7		
O-3555	O-3555-7		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
O-3045D	O-3045D-7		
O-3555D	O-3555D-7		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
R-512	R-512-7		
R-517	R-517-7		
R-517D	R-517D-7		
R-524	R-524-7		
R-524D			
R-532	R-532-7		
R-538	R-538-7		
R-542	R-542-7		
R-552	R-552-7		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
R-532F	R-532-7F		
R-542F	R-542-7F		

PRINTER LINE

Appareil	Réf.	Couleur	
R-532D	R-532D-7		
R-538D	R-538D-7		
R-542D	R-542D-7		
R-542D-T12			
R-542D-T24			
R-552D	R-552D-7		

ESSENTIAL EO (ENCRIER VIERGE)

Appareil	Réf.	Couleur	
EO-910	900EO-7		
EO-913	903EO-7		
EO-915	905EO-7		
EO-914	906EO-7		
EO-916			
EO-917	907EO-7		
EO-918	908EO-7		

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf.	Couleur	
H-6100 / E-910 / HM-6100 H-61008 / E-91008 / H-6446/PL / E-946/PL /	910-7	 +   + 	
H-6101 / HM-6101 /	6101-7	 +   + 	
H-6103 / E-913 / HM-6103 /H-61308 / E-91308 /	913-7	 +   + 	
H-6104 / E-914 / HM-6104 / H-61408 / E-91408 /	916-7	 +   + 	
H-6105 / E-915 / HM-6105 / E-91508 /	915-7	 +   + 	
H-6106 / E-916 / HM-6106 / H-61608 / E-91608 /HM-61608	916-7	 +   + 	
H-6107 / E-917 / HM-6107 / H-61708 / E-91708 /	917-7	 +   + 	
H-6108 / E-918 / HM-6108 H-61808 / E-91808 / HM-61808	918-7	 +   + 	
H-6109 / H-6109- HM-6109 /	6109-7	 +   + 	

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf.	Couleur	
H-6000 / E-900 / HM-6000 / E-940 / / E-946 /	900-7	     	
H-6001 / HM-6001	6001-7	     	
H-6003 / E-903 / HM-6003	903-7	     	
H-6004 / E-904 / HM-6004 H-6006 / E-906 / HM-6006 / E-970 / / E-958 / / E-9510 / / E-958/PL / / E-9510/PL /	906-7	     	
H-6005 / E-905 / HM-6005	905-7	     	
H-6007 / E-907 / HM-6007 / E-9708/PL / / E-9710/PL /	907-7	     	
H-6008 / E-908 / HM-6008 / E-918DD / / E-918DR / / E-918DL / H-6118NL / E-918NL / HM-6118NL / E-9416 / HM-6416 / E-9416/PL / HM-6416/PL / E-9418 / HM-6418 H-6418/PL / E-9418/PL / HM-6418/PL	908-7	     	
H-6009 / HM- 6009	6009-7	     	

HANDY STAMP

Appareil	Réf.	Couleur	
S-722	S-722-7	     	
S-723	S-723-7	     	
S-Q12	S-Q12-7	     	
S-Q17	S-Q17-7	     	
S-Q24	S-Q24-7	     	
S-Q32	S-Q32-7	     	
S-Q32F	S-Q32-7F	 +   + 	
S-Q42	S-Q42-7	     	
S-Q42F	S-Q42-7F	 +   + 	

D-I-Y SET

Appareil	Réf.	Couleur	
S-421	S-400-7D	 +   + 	
S-887D	S-827D-7	 +   + 	
S-889D	S-829D-7	 +   + 	
E-920D	910-7	 +   + 	
E-923D	913-7	 +   + 	
E-927D	917-7	 +   + 	

D-I-Y SET

Appareil	Réf.	Couleur	
S-772	S-722-7	     	
S-773	S-723-7	     	
S-882	S1822-7	     	
S-883	S1823-7	     	
S-884	S1824-7	     	
S-600	S-824-7	     	
S-420	S-400-7B	     	
S-887	S-827-7	     	
S-889	S-829-7	     	
E-920	900-7	     	
E-923	903-7	     	
E-927	907-7	     	
S-800	S1823-7	     	
S-810	S1823-7	     	



Démarquez vous !

www.shiny.fr



Les produits **SHINY** sont fabriqués par
l'entreprise **SUN SAME ENTREPRISE CO.**,
dont le système de management de la qualité
a été certifié par **DNV Certification BV** sur
le modèle **ISO 9001:2000** valide jusqu'au 31/07/2013
a été certifié par **DNV Certification BV** sur
le modèle **ISO 14001:2004** valide jusqu'au 12/10/2012